


# **Tétine pour porcs**

Les tétines Lubing de 3/4" pour porcs d'élevage et d'engraissement et la tétine de 1/2" pour porcelets sont disponibles en deux versions: corps en laiton et tige en acier inox ou entièrement en acier nickel-chrome. Le débit est facilement réglable de l'extérieur à l'aide d'une vis. La tétine est adaptée à une pression de jusqu'à 4 bars et est résistante à l'acide.



















# Tétines pour gorets, porcs d'engraissement ou truies



#### **Avantages**

- débit d'eau élevé à pression de service faible
- faibles pertes d'eau grâce à la régulation du débit
- débit réglable facilement de l'extérieur
- actionnement facile
- longue durée de vie
- raccords de 3/4" et 1/2" disponibles
- demandent peu d'entretien





## Caractéristiques techniques

Poids des animaux	Hauteur de montage	Inclinaison de montage	Débit	Raccordement à l'eau
8 - 25 kg	25 - 40 cm	15° / 45 ° / 90°	0.5 - 1.0 litre	1/2"
25 - 110 kg	45 - 65 cm	15° / 45 ° / 90°	1.0 - 1.8 litre	1/2" et 3/4" *
110 - 300 kg	65 - 100 cm	15° / 45 ° / 90°	1.5 - 4.0 litres	1/2" et 3/4" *

\* 3/4" seulement en laiton/acier NiCr

#### Krieger SA Siège Suisse centrale Rütmattstrasse 6

Rütmattstrasse 6 6017 Ruswil Tel. 041 496 95 95 ruswil@krieger-ag.ch

## Succursale Suisse romande

Industriestrasse 202 3178 Bösingen Tel. 031 740 60 60 boesingen@krieger-ag.ch

#### **Succursale Suisse orientale**

Dorfstrasse 15 9525 Lenggenwil Tel. 071 947 25 46 lenggenwil@krieger-ag.ch

